

// Le Vaisseau

Fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert

/ Fiche technique

Plateau

Largeur mur à mur 22m

Profondeur : Bord plateau, rideau de fond 9.4m

Cadre de scène, rideau de fond 6.7m

Hauteur 5.50 (Légère pente)

Cadre de scène 12m x 5.4m.

4 Ponts motorisés 1 pour la face et 3 sur le plateau

6 poids de 12kg

15 élingues

10 manilles

Attention : noir impossible

Lumières

1 jeu Congo kid.

4 blocs gradateurs RVE de 6x2.3 Kw

20 Par 64 (avec lampes CP62 CP61)

12 PC 1K (dont 11 d'installées sur le grill)

6 PC 2K (dont 5 d'installées sur le grill)

6 Découpes 613 SX Julia (dont 4 d'installées sur le grill)

6 Oriziodes (dont 5 installées sur le grill)

2 par 56

1 PC 650 ADB

8 Quartz 50 watt

6 pieds lumière

11 platines

4 portes GOBO

4 IRIS

12 doublettes

3 triplettes

6 quadruplettes

10 platines bois

Pour toute création lumière les compagnies accueillies doivent prévoir un technicien en plus du montage et du démontage prévus par la régisseuse du Vaisseau. Concernant le démontage merci de remettre l'installation conforme au plan de feu de la salle. Le technicien lumière prévu par la compagnie en résidence doit être présent lors de la première et dernière journée de résidence en même temps que la régisseuse du Vaisseau.

Le Vaisseau ne fournit pas les gélâtines, elles sont à la charge des compagnies accueillies.

Son

1 console son Allen & Heath Qu-24 Chrome
4 enceintes coaxial L ACOUSTICS active passive 12
Renfort de graves L ACOUSTICS SB 18 1X18
Stage box AH24 in/12 AOUT
Ampli processeur L ACOUSTICS 4 canaux 1800W/AES
2 SM 58 filaire
2 micros Sennheiser sans fil
2 DI audio
1 DI J48 Stereo
5 pieds de micro

Câblage son :

8 20M

8 10M

1 5M

1 multi de 4

1 multi de 2

Vidéo

1 Projecteur Panasonic RW930 WXGA
1 vidéoprojecteur NEC NP-1150
1 vidéoprojecteur Optoma (Pro series)
5 câbles VGA 10m
6 câbles HDMI 10m
4 adaptateurs HDMI-VGA

CONTACT

Régisseuse du Vaisseau : Leslie Sozansky
06 03 19 46 89 / sozanskyleslie@yahoo.fr

Photos du théâtre (salle, plateau, console et perches)

